CCA GCA ACC AAT GAT GCC CGT T-TAMRA-3'
CA GCA ACC AAT GAT GCC CGT T-TAMRA-3'

CCA GCA AGC ACT GAT GCC TGT T-TAMRA-3'
CA GCA AGC ACT GAT GCC TGT T-TAMRA-3'

Fig. 1A

Fluorescent Dyes

	Absorbance Maxima	Emission Maxima
Fluorescein	494nm	525nm
Tetrachloro fluorescein	521nm	536nm
TAMRA	565nm	580nm

Fig. 1B

Cleaved Fragments:



Fig. 1C



122



138



151



176



181



191



198



214



226



249



258



309

Fig. 2


eTag
Target
5'-3'
exonuclease
Target + eTag-1 Base
eTag-2 Bases
eTag-3 Bases
eTag-4 Bases
eTag-5 Bases
Electropherogram
probe
eTag-
2B,3B,4B,5B
eTag-1Base

Fig. 3A


eTag
Biotin
Target
5'-3'
exonuclease
Target
+ eTag-1 Base
eTag-2 Bases
eTag-3 Bases
eTag-4 Bases
eTag-5 Bases
undigested
probe
eTag-
2B,3B,4B,5B
eTag-1Base
avidin
addition to assay
mixture
eTag-
2B,3B,4B,5B
eTag-1Base

Fig. 3B


Allows
For
Multiplexing
eTag
Biotin
Target
5'-3'
exonuclease
Target
+ eTag-1 Base
eTag-2 Bases
eTag-3 Bases
eTag-4 Bases
eTag-5 Bases
avidin addition
to assay mixture
undigested
probe
eTag-
2B,3B,4B,5B
eTag-1Base
eTag-1Base

Fig. 3C


S
O
P
O
O-

Fig. 3D


M2
DYE
M1
R
M
Commercial
Dye Amidite
M
Nucleotidic
Amidite
mRNA
Complementary
Sequence

Fig. 4

e-tag Reporter	Elution Time on CE, min	Mass
	6.4	778
	7.1	925
	7.3	901
	7.7	994
	8.0	985
	9.25	961

Fig. 5

e-tag Reporter	Charge	Elution Time, min
	-8	12.1*
	-9	12.7
	-8	12.8
	-7	13.1
	-6	13.0
	-6	13.4
	-5	12.8*
	-5	13.2*
	-5	14.8
	-6	17.3
	-5	17.0
	-4	15.2*
	-4	16.5

Fig. 6





227 267 306 346



396 436 484



611

Fig. 7


0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
18 75 59 45
29
86 58
32
17
30
26
20
60
Rx
82 25 61
17
1 1T
48
88 87

Fig. 8


ROOC
COOR
DMTO
O–P
N
OCE
HO
O
O
X
COOH
HOOC
X
O
N
H
M
O–P
N
OCE
M = mobility modifier
X = halogen

Fig. 9



(9 negative charges per coupling)

Fig. 10


HO
OH
HOOC
pyridine
HOOC
N·OH
DCC, CH_2Cl_2
N·O
$H_2N(CH_2)_nOH$
DMF
HO(CH2)nN
95% no purification
CEO
P-N
Cl

Fig. 11



Fig. 12


HO
OH
H_2N
ClOC—R–COCl
H_2O
HO
OH
HN
R
OH
Pyridine
1. DCC, NHS, CH_2Cl_2
2.H_2N—X—OH
HO
R
N
H
HO—X
CEO
P·N
Cl
R = commercial diacidchloride
X = commercial amino alcohol

Fig. 13


H2N OH
H2N OH OH
H2N OH OH
H2N OH OH
H2N OH
H2N OH CH3
H2N OH CONH2
H2N OH SBn
H2N OH SBnOMe
H2N OH S
H2N OH Ph
H2N OH S
H2N OH
ClOC COCl
HOOC COOH Cl
HOOC COOH Br

Fig. 14



Fig. 15



Fig. 16

ACLA001



ACLA002



ACLA003



ACLA004



ACLA005



ACLA006



ACLA007



ACLA008



ACLA009



ACLA010



ACLA011



ACLA012



Fig. 17A

ACLA013



ACLA014



ACLA015



ACLA016



ACLA017



ACLA018



ACLA019



ACLA020



ACLA021



ACLA022



ACLA023



ACLA024



Fig. 17B

ACLA025



ACLA026



ACLA027



ACLA028



ACLA029



ACLA030



ACLA031



ACLA032



ACLA033



ACLA034



ACLA035



ACLA036



Fig. 17C

ACLA037



ACLA038



ACLA039



ACLA040



ACLA041



ACLA042



ACLA043



ACLA044



ACLA045



ACLA046



ACLA047



Fig. 17D

ACLA048



ACLA049



ACLA050



ACLA051



ACLA052



ACLA053



ACLA054



ACLA055



ACLA056



ACLA057



ACLA058



ACLA059



Fig. 17E

ACLA060



ACLA061



ACLA062



ACLA063



ACLA064



ACLA065



ACLA066



ACLA067



ACLA068



ACLA069



Fig. 17F

ACLA070



ACLA071



ACLA072



ACLA073



ACLA074



ACLA075



ACLA076



ACLA077



ACLA078



Fig. 17G

ACLA079



ACLA080



ACLA081



ACLA082



ACLA083



ACLA084



ACLA085



ACLA086



ACLA087



ACLA088



Fig. 17H

ACLA089



ACLA090



ACLA091



ACLA092



ACLA093



ACLA094



ACLA095



ACLA096



ACLA097



Fig. 17I



Fig. 17J



Fig. 18A



Fig. 18B



Fig. 19A



Fig. 19B


0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
Fluorescence
P
P'
FAM
TET
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
Time (min)

Fig. 20


1.2
0.9
0.6
0.3
0.0
Fluorescence
P
P'
FAM
TET
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
Time (min)

Fig. 21


7.0
5.0
3.0
1.0
Fluorescence
FITC-KKAA
FITC-KKKA
FITC-KKKK
FL
0.50
1.00
Time (min)

Fig. 22



Fig. 23A



Fig. 23B



Fig. 23C



Fig. 23D



Fig. 23E



Fig. 23F



Fig. 23G



Fig. 24



Fig. 25A



Fig. 25B



Fig. 25C



Fig. 25D


11.0
6.0
1.0
Rel. Unit (RU,X1E+02)
1.5X10^7
1.5X10^6
1.5X10^5
No Target
0.00
5.00
10.00
Time (min)

Fig. 26


Rel. Unit (RU,X1E+02)
11.0
6.0
1.0
1.5x10^7
1.5x10^6
1.5x10^5
No Target
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
Time (min)

Fig. 27



Fig. 28A



Fig. 28B



Fig. 28C


7.0
5.0
3.0
1.0
Rel. Unit (RU, x1E+00)
With sensitzer beads
No sensitizer beads
0.0
5.0
10.0
Time (sec)

Fig. 29


11.0
6.0
1.0
Rel. Unit (RU, x1E+00)
67 μg/ml of Beads
47 μg/ml of Beads
27 μg/ml of Beads
13.4 μg/ml of Beads
6.7 μg/ml of Beads
0 μg/ml of Beads
0.0
5.0
10.0
Time (sec)

Fig. 30


y = 0.3458x + 5.2538
R² = 0.9478
% e TAG/Dextran
Beads Concentration (μg/ml)
0
5
10
15
20
25
30
35
0
20
40
60
80

Fig. 31


% e Tag/Dextran
Dilution factor
0
20
40
60
80
100
120
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6

Fig. 32



Fig. 33


dA
dRb
1. Br2/NaOAc Buffer/ pH5
2. TMS-Cl/ BzCl
3- DMT-Cl/ pyridine
1
1 t-BDMSi-Cl
2
2
1-
2-(Bu)4NF
3
NCCH2CH2OP(Cl)N(iPr)2
4

Fig. 34